



				TOLERANCES (TOLERANS)	HIGH (YÜKSEK)	NORMAL	LOW (DÜŞÜK)	TITLE (BAŞLIK)	
				0-3	+/- 0,15	+/- 0,1	+/- 0,05	Paleo JI 6001 P BANKO	
				3-16	+/- 0,2	+/- 0,15	+/- 0,07		
				16-25	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,1		
DRAWN (ÇİZEN)	Serhat Özceylan	DATE (TARİH)	24.01.2022	25-75	+/- 0,4	+/- 0,25	+/- 0,15		
APP'VD (ONAY.)	M. H. KANDEMİR	DATE (TARİH)	24.01.2022	75-500	+/- 0,75	+/- 0,5	+/- 0,4	CODE (KOD)	
R&D (AR-GE)	NAME (İSİM)	SIGNATURE (İMZA)	DATE (TARİH)	500<d	+/- 1,0	+/- 0,8	+/- 0,5	REVISION (REVİZYON)	
ALL DIMENSIONS ARE CRITICAL. (BÜTÜN ÖLÇÜLER KRİTİKLER.)				MATERIAL (MALZEME):				DWG NO.(T.R. NO):	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. (AKŞİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, ÖLÇÜLER MİLMİTREDİR.)				THICKNESS (KALINLIK) :				SCALE (ÖLÇEK):	
								SHEET (SAYFA):	
								A3	