



'22

SILVERLINE

Forord

Hej

Vi er beærede over, at du har taget dig tiden til at få inspiration og vejledning til at købe din næste emhætte hos Silverline.

På 25 år har over 10.000.000 på verdensplan valgt at blive en del af Silverline emhætte familien og i de sidste 10 år har over 250.000 valgt at blive det i Skandinavien.

De har bedt om at få leveret kvalitet, design og funktionalitet til den rigtige pris. Og vi har lyttet.

Vores egen udviklingsafdeling har sammen med vores design-team tegnet, udviklet og produceret lige hvad vores kunder har bedt om, på vores topmoderne fabrik i Merzifon, Tyrkiet.

Nu har du muligheden for at blive en del af Silverline familien. Dette katalog skal vejlede dig i at vælge præcis den emhætte som passer i dit hjem. Uanset om det er design, teknologi eller funktionalitet du søger, så vil Silverline produkterne passe ind i dit køkken.

Som en af de få emhætte-producenter i verden tilbyder Silverline eksterne motorer, ekstra langt skorstensrør, smigskæring, kulfilter og masser af tilbehør til hele vores emhætte program.

Som vores motto siger: Keep it simple. Det eneste du skal bekymre dig om, er at finde den rigtige designemhætte resten klarer vi.

God fornøjelse

Hakan Yilmaz
Direktør
SILVERLINE




OM SILVERLINE

Silverline er grundlagt i 1994 i Tyrkiet med henblik på produktion af hårde hvidevarer. Det er et af de førende brands i verden inden for produktion og salg af hårde hvidevarer med speciale i emfang/emhætter

Efter at have nået en årlig produktion på ca. 2.3 millioner enheder, eksporterer Silverline nu sine produkter til mere end 70 lande i verden.

Silverline har bevist hvor pålidelig et brand det er efter at være blevet kronet med mange prestigefyldte priser i forskellige fremtrædende europæiske projektkonkurrencer. Som en af de førende virksomheder i verden, har Silverline modtaget "Red-dot", "Plus X", "IF Design" og "German Design Award" inden for innovation og design.

Silverline arbejder løbende på at levere den bedste salgs- og eftersalgsservice gennem sin fremragende kundeservice og sine cirka 1200 ansatte verden over.







Hvorfor er emhætten vigtig?

Emhætten er en vigtig bestanddel i jeres køkken. Den skal sørge for, effektivt at fjerne lugt, røg, os og ikke mindst damp/fugt fra køkkenet. Både så det er til at holde ud at være i køkkenet, mens I tilbereder maden, men også for at jeres køkken ikke tager imod røg, lugt og fugt og dermed ældes før tid.

Et vigtigt møbel i køkkenet.

Emhætten er en vigtig og dekorativ del af jeres køkken. Ud over at være en pryd for øjet, er emhætten vigtig for arbejdsmiljøet i dit køkken. Udover at fjerne skadelige partikler fra jeres inde-miljø, skal det også være behageligt at være der og i det hele taget muligt at føre en normal samtale med hinanden, mens madlavningen pågår. I har måske endda et åbent køkken/-alrum, så det er ekstra vigtig med et lavt lydniveau.

Vælg den rigtige emhætte til jeres køkken.

Når I vælger emhætte til køkkenet, skal I først finde ud af hvilken type emhætte, det skal være. Skal den hænge på væggen, skal den hænge ned fra loftet? Skal den være synlig og et designelement i jeres køkken, eller skal den bare virke, men ellers være gemt væk i loftet, overskabet eller bordet? Når I ved hvilken type det skal være, kan man begynde at se på de mange forskellige designmuligheder. Man kan kigge på effekt og lydniveau, man kan vælge farve og størrelse. Man kan vælge emhætte med intern eller ekstern motor. Skal den være til aftræk eller med kulfilter? Skal emhætten smigskæres til at passe til et skråt loft? Skal der vælges ekstra langt skorstensrør, til et ekstra højt loft?

Hvad kan Silverline tilbyde?

Silverline kan tilbyde næsten alt indenfor emhætter. Vi har et kæmpe udvalg af alle typer emhætter i mange forskellige designs, størrelser og farver. Alle vores emhætter kan leveres til både intern eller ekstern motor. Vi kan levere ekstra lange skorstensrør til alle typer, vi kan smigskære alle rør, så de passer lige nøjagtigt til jeres lofthældning.

Grundlæggende kan vi "skræddersy" jeres nye emhætte til at passe lige nøjagtigt til jeres ønsker og krav.

Hvad er ekstern motor?

Som sagt kan Silverline levere alle emhætter med ekstern motor. I skal blot vælge, om I har plads til en ekstern motor på jeres loft, i et hulrum, etageadskillelse eller lignende. Har I ikke plads til motoren inde i huset, kan vi i stedet levere en ekstern motor til at placere udvendigt på en væg eller gavl eller vi kan levere en motor til at montere på jeres tag. Fordelen ved at vælge ekstern motor er at man har mulighed for at vælge en større, mere effektiv motor, som der ellers ikke ville være plads til, hvis den skulle sidde inde i emhætten. Når I fjerner motoren fra emhætten, fjerner I samtidig motorstøjen fra køkkenet og får dermed et langt lavere lydniveau i jeres køkken.

Hvad er kulfilter?

Kulfilter er for dem, der ikke har mulighed for at bruge en emhætte med aftræk ud i det fri. Det kan være fordi man bor i en etageejendom, fordi man har en overetage og ikke kan køre aftræk igennem loftet eller simpelthen bare fordi, man ikke ønsker et hul ud til vinterkulden. Ved at montere et kulfilter i jeres emhætte, kan I recirkulere luften i jeres køkken og dermed beholde den opvarmede luft indenfor. Kulfilteret sørger for at fjerne dårlig lugt og skal jævnligt udskiftes, når effekten aftager. Nogle kulfiltre kan vaskes og genbruges. Alle Silverline emhætter kan leveres til kulfilterbrug.

Hvad gør jeg hvis der er ekstra højt til loftet?

Hvis der er ekstra højt til loftet, skal I i de fleste tilfælde bruge et ekstra langt skorstensrør, for at røret kan nå loftet, eller emhætten kan nå ned til kogepladen. Silverline kan levere ekstra lange skorstensrør, til alle modeller.

Hvad gør jeg hvis der er loftshældning?

Hvis I har skråt loft indvendigt i huset, så skal I bare kende hældningsgraden på jeres loft, så kan vi levere en skræddersyet smigskæring der passer til, hvad enten det er til en frithængende eller en væghængt emhætte.

FIND DIN EMHÆTTE STEP BY STEP

Vælg den Silverline emhætte som passer i jeres køkken:

Husk du kan vælge mellem

- Skabsemhætte
- Vægemhætte
- Frithængende emhætte
- Loft emhætte
- Bordemhætte
- Emhætte til centralsug

Se efter bredden

- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm
- 70 cm
- 80 cm
- 90 cm
- 100 cm
- 120 cm

Nu kan du kigge efter farven

- Hvid
- Sort
- Stål

Vælg motoren, om det skal være

- Intern motor
- Motor på loftet
- Motor til udvendig vægplacering/gavl
- Motor til montering på tag

Luften kan sendes ud

- Med aftræk gennem loftet
- Med aftræk direkte bagud gennem væggen
- Gennem recirkulering med brug af kuifilter
- Gennem Silverswitch (årstidsbestemt luftstrøm)

Hvis der er langt op til loftet kan du bestille

- Ekstra langt skorstensrør fra 1 meter op til 4 meter

Hvis der er kip/skråloft

- Smigskæring i ønsket hældningsgrad eller anden skæring efter behov

Nu har du mulighed for at vælge ekstra tilbehør som blandt andet

- Lyd- og kondensisoleret alu. flexslange.
- Fast aftrækskanal.
- Fast fladkanal ved begrænset plads.
- Lyddæmper hvis lyden skal minimeres optimalt.
- Kondensvandsopsamler.
- Thermospjæld
- Ståltreng til rengøring af ståloverflader

EMHÆTTE SKAB

Side 52  ○ ● ● SM 1110 PLATIN	Side 52  ○ ● SM 1140 KRYSTAL	Side 53  SM 1142 DIAMANT	Side 53  SM 1144 AZUR
Side 83  ○ ● ● SL 1116	Side 85  ○ ● SL 1152 V3	Side 85  SL 1152 V4	Side 86  SL 1152 V5
Side 83  SL 1150 EXT	Side 86  SL 1152-90 CRYSTAL	Side 82  SL 1200 LIKYA	Side 82  ○ ● SL 1201 LIKYA
Side 56  ○ ● ● SM 1175 PISA	Side 55  ○ ● SM 1176 TORINO	Side 87  SL 1170 ASTEC	Side 55  SM 1210 ARIS
Side 54  ○ ● SM 1162 RUBIN	Side 54  ○ ● SM 1190 VIOLA		

CENTRALVENTILATION

Side 90  ● ● SL 1151 CV ZEUS	Side 92  ● ● SC 1163 FRIGG	Side 91  SC 1170 RF BENDIS	Side 91  ● ● SC 1176 MJØLNER
Side 92  SC 1200 MIRA SC 1200 MIRA XL	Side 93  ● ● SC 3120 RF ASGÅRD	Side 93  SC 3370 SR THOR	Side 94  ● ● SC 3423 HEJMDAL
Side 94  ● ● SC 3422 YDUN	Side 96  SC 4240 HUGIN	Side 90  ● ● SC 1153 FREJ	Side 96  ● ● SC 1160 SIF
Side 97  SCV 1150 BALDER	Side 97  ● ● SCV 1160 HERMOD		

EMHÆTTE VÆG

Side 74  SL 2180 LEPOS	Side 74  ● ● SL 2240	Side 75  ● ● ● SL 3120 BETA	Side 76  ● ● ● SL 3122 NORDIC DARK
---	---	---	---

Side
42



SM 3123 HELIOS

Side
75



● ●
SL 3155 MELIN

Side
78



SL 3176 ROMA

Side
42



● ●
SM 3262 HERA

Side
78



SL 3263 ADEA

Side
43



SM 3265 HERA

Side
79



SL 3283 MENSA

Side
46



● ●
SM 3444 MISA

Side
43



● ●
SM 3370 TOPAS

Side
44



● ●
SM 3391 OPAL

Side
44



SM 3379 SMARAGD

Side
79



● ●
SL 3420 OPTIMA

Side
80



● ●
SL 3422 AGAT

Side
46



● ●
SM 3421 LIBRA

Side
80



SL 3423 MERCURY

Side
81



SL 3447 LARA

Side
81



SL 3454 PINTO

Side
49



● ● ● ● ●
SM 3472 GALENA

Side
51





● ● ● ● ● ● ●
SM 3474 AMETYST

EMHÆTTE FRITHÆNGENDE

Side 69  SL 4110 VERA ADA ECO	Side 68  SL 4114 ROMA ADA	Side 68  ○ ● ● SL 4142 MELIN ADA	Side 72  ○ ● SL 4170 MERT ADA
Side 72  ○ ● SL 4172 MINO ADA	Side 70  SL 4180 FATI ADA	Side 26  SM 4204 FIRENZE ADA	Side 70  SL 4240 DIAMOND ADA
Side 73  SL 4250 NORDIC DARK ADA ○ ● ●	Side 26  SM 4251 HELIOS ADA	Side 27  SM 4380 SATURN	Side 27  ○ ● SM 4207 KORAL ADA
Side 28  ● ● ○ SM 4386 PURE PLUS XS	Side 69  ○ ● ● SL 4117 BETA ADA		

EMHÆTTE LOFT

Side 41  ○ ● SL 4220 MATIX ROOF	Side 36  ○ ● SM 4222 DOMINO	Side 40  ○ ● SM 4223 VEGA	Side 36  ○ ● SM 4229 TROJA
--	--	---	---

Side 37  ● ● SM 4229 TROJA MINI	Side 37  ● ● SM 4929 VELA	Side 38  SM 4260 LYRA EXT	Side 39  ● ● SM 4260 LYRA PLUS
Side 39  ● ● SM 4960 AGENA	Side 40  ● ● SM 4264 SQUARE BOX	Side 31  SM 4262 SKYDOOR	Side 32  ● ● SM 4265 SIDE LIGHTED
Side 34  ● ● SM 4266 LIGHT STRIPE			

EMHÆTTE BORD

Side 58  SM 3410 APOLLO	Side 60  7110 FLOW-IN PRO	Side 63  IM 3412 SUPREME	Side 64  IM 3413 FLOW-IN
Side 67  IM 3414 SPOT			

EKSTERN MOTOR

Side
88



EX 850 LOFTMOTOR

Side
88



EX 1000 LOFTMOTOR

Side
88



EX 1400 LOFTMOTOR

Side
89



EXW 1150 VÆGMOTOR

Side
89



ZDM 1150 TAGMOTOR

Side
89



EXC 1100 CVS

INDBYGNINGSOVNE

Side
99



BO 6504

Side
100



BO 6501 X

Side
100



BO 7001 SR

Side
101



BO 7005 SR

MIKROBØLGEOVNE

Side
103



MW 9018 W01

Side
103



MW 9018 B01



MEST INNOVATIVE MÆRKE



PLUS X
AWARD
BEST BRAND
OF THE YEAR
2019



PLUS X
AWARD MOST
INNOVATIVE
BRAND
2018



PLUS X
AWARD MOST
INNOVATIVE
BRAND
2014



PLUS X
AWARD MOST
INNOVATIVE
BRAND
2012

DESIGN PRISER



Priser

Det kræver hårdt arbejde at være blandt de bedste på verdensplan.

Vores mål er at have de mest tilfredse kunder i hele verden.

Som en anerkendelse af det hårde arbejde, er vi blevet belønnet med nogle af de mest prestigefyldte priser.

PRISVINDENDE PRODUKTER



3122



3472



3474



3265



3370



3420



4223



3412



3413



4265



3410



SILVERSWITCH





design filosofi

Vore ideer og designs er et redskab til at forbinde opfattelse og koncept. Det er disse funktionelle kendsgerninger, der viser os vej. Som resultat heraf når vi målet ved at fokusere på behovet i opfattelsen og reagere på efterspørgslen med de mest unikke og funktionelle produkter. Vores designfilosofi er fokuseret på næste generations, funktionelle og tiltalende kulinariske oplevelser.

Vi formulerer den nye generation af køkkener gennem problemfri integration af minimale, enkle og intuitive produkter, for hvilke de avancerede kulinariske teknologier er forbundet med den moderne livsstil.



SilverConnect



Bring intelligens til dit køkken og din hverdag.

Lad din kogeplade og emhætte arbejde sammen i perfekt harmoni.
Du skal bare læne dig tilbage og nyde resultatet.

Ved at forbinde din emhætte med din kogeplade, sørger SilverConnect for at emhætten starter, det sekund du starter din madlavning. Emhættens trin justeres afhængig af madlavningens intensitet. Denne teknologi bringer brugervenlighed og innovation til dit køkken.

SilverConnect holder emhætten tændt efter endt madlavning og fortsætter indtil dit køkken igen er helt fri for em og os.

Hvis kogepladen har været tændt under 1 minut, inden den slukkes igen:

Emhættens lys vil slukke igen efter 2 minutter. Emhætten vil køre på trin 1 og slukke efter 1 minut.

Hvis kogepladen har været tændt mellem 1 og 8 minutter, inden den slukkes igen:


Emhættens lys vil slukke efter 2 minutter. Emhætten vil køre på trin 1 og slukke efter 15 minutter.


Hvis kogepladen har været tændt mellem 8 og 13 minutter, inden den slukkes igen:

Emhættens lys vil slukke efter 2 minutter. Emhætten vil reducere hastigheden i 30 sekunders intervaller, før den slutter på trin 1 i 15 minutter, inden den slukker.

Hvis kogepladen har været tændt mere end 13 minutter, inden den slukkes igen:

Emhættens lys vil slukke efter 2 minutter. Emhætten vil reducere hastigheden i 60 sekunders intervaller, før den slutter på trin 1 i 15 minutter, inden den slukker.





Maksimum teknologi og energi effektivitet!!

Udviklet af Silverlines R&D afdeling, SilverCVS (Central Ventilation System) teknologi er integreret sammen med boligens ventilationssystem for at optimere effektivitet og energi.

Med evnen til at rense den omgivende luft, uden brug af en støjende motor i enhættten, får dette system lydniveauet ned på et absolut minimum.

Høj effektivitet, med et lavt energiforbrug.


Hurtig og nem at montere.

Indregulering klares nemt efter montering ved hjælp af det integrerede måleudtag.

Skiven justeres nemt fra enhættten betjeningsknapper, så den rette luftmængde flyttes mest effektivt.

Fungerer optimalt, takket være den trirløse, præcise indstilling.






Nem Installation


SilverWire. Stålwire-systemet der gør det nemt og tidsbesparende at installere din loftmonterbar emhætte.

Emhætten er nemt monteret ved hjælp af 4 stålwirer og kan installeres af én person alene.

SilverWire sørger for en holdbar og praktisk installation.

Emhætten kan installeres af én person alene, hurtigt og nemt.





Stilheden vi alle har brug for...

Ved at emhættens motor kan flyttes væk fra lokalet, sørger SilverFlex teknologien for en praktisk og lydsvag oplevelse.

SilverFlex sørger for at emhættens motor, den primære støjkilde, kan afmonteres og flyttes til en anden placering. Denne smarte teknologi er starten på en ny æra i køkkenet.

SilverFlex tillader at du kan placere emhættens motor hvor som helst.

Du kan undgå motorstøj i køkkenet, mens emhætten kører.

Du får høj ydeevne, med en lydsvag emhætte.




Silverfresh tager sig af luftkvaliteten. Nyd det rene & friske indeklima.

Silverfresh er den nye automatiske luftudskiftnings funktion. Funktionen skaber et rent indeklima ved at holde luften i køkkenet under kontrol. Når Silverfresh er aktiveret, arbejder det med jævne mellemrum for at vedligeholde luftkvaliteten i dit køkken. Emhætten vil kun operere i laveste suge styrke for bedste energieffektivitet og mindste støjniveau.

- Funktionen kan til enhver tid aktiveres og deaktiveres.
- Funktionen har 4 niveauer og det er helt op til en selv, hvilken niveau emhætten skal operere i.
 - o 5 min udluftning & 55 min. dvale.
 - o 10 min udluftning & 50 min. dvale.
 - o 15 min udluftning & 45 min. dvale.
 - o 20 min udluftning & 40 min. dvale.

Ved valg af "5 min. udluftning & 55 min. dvale" som niveau, vil emhætten operere 5 min. og derefter gå i dvale i 55 min.

* For at emhætten kan udskifte luften i rummet kræver dette, at nyt luft udefra kan trække ind i boligen. Ved de fleste ældre boliger finder luften vej ind helt af sig selv. Ved nyere boliger med højere energiklasse, kræves der, at man eksempelvis holder friskluftsventilen i vinduet åben eller sørger for at luften kan trække ind af andre veje.



comfort
zone

Når der er behov for madro

Vidste du, at mange af vores emhætter ligger mellem 37 og 45 dB på de laveste trin selvom sugeeffekten er over 200 m³/t. Når der generelt er behov for minimal styrke på emhætten, så mener vi godt den må være stille. Meget stille, men dog gerne effektiv. Det er det vi kalder for ComfortZone. Det skal være komfortabelt. Det går vi ikke på kompromis med!



STILFULDT UDSEENDE MINDRE ENERGI FORBRUG

Silverline emhætter udstyret med power-LED lamper som bruger mindre energi.

FJERNBETJENT FRA FORSKELLIGE VINKLER

Silverlines design fjernbetjening giver dig mere fleksibilitet. Magnetisk fødder gør at den kan påsættes metalflader. Touch betjening og bevægelsessensor gør den utrolig smart. Overfladen er rengøringsvenlig og kan den nemt oplades via micro-usb.



DU HAR KONTROLLEN

Silverline touch-kontrolpanelet er nemt at bruge og giver fuld kontrol over produktet. Det gør det muligt at aktivere funktioner og effektniveauer ved let tryk på overfladen. Det er let at rengøre, da overfladen er glat.






STØJSVAG MOTOR

Takket være denne specialudviklede teknologi kan du lave
mad i fred i dit køkken. Kig efter  SILENCE modeller

silver




*Om sommeren sendes luften ud i det fri og hjælper med at ventilere.




Silver Switch Princippet er lige så strålende, som det er enkelt: Ved at trykke på en knap vil den absorberede luft blive sendt i den valgte retning. Så enten renses luften gennem et kulfilter og recirkuleres tilbage i køkkenet eller luften sendes ud gennem aftrækskanalen til det fri. Du vælger.

Silver Switch kan betjenes med næsten alle væg- og frithængende SILVERLINE emhætter. Montering af Silver Switch er også muligt, for et eksisterende Silverline produkt i dit køkken.

switch



*Om vinteren recirkuleres luften i køkkenet og holder dermed på varmen.




SM 4251 HELIOS ADA

- Stål m/sort glas i top og bund
- Kapacitet 248 - 628 m³/t
- Lydniveau 44 - 64 dB
- Energiklasse C
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 8 x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart metalfilter
- Dekorationsbelysning i top
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	STÅL	SM 4251-90 RF	8699316306887	10.995




SM 4204 FIRENZE ADA

- Stål m/sort glasfront
- Kapacitet 221 - 606 (boost 741) m³/t
- Lydniveau 41 - 63 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 8 x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10, KUL11, KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	STÅL	SM 4204-90 RF	8699316310037	11.495



SM 4380 SATURN


- Stål m/sandblæst glas
- Kun til kulfilter (kulfilter medfølger)
- Kapacitet 154 - 298 m³/t
- Lydniveau 50 - 64 dB
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 3 x 1,1 W power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Dekorationsbelysning i glas
- Fjernbetjening
- Wirehængt

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (vaskbart)
- Vægbeslag til ophængning på væg

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
50	STÅL / GLAS	SM 4380	8699316306214	14.995

A



SM 4207 KORAL ADA

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 274 - 519 (boost 738) m³/t
- Lydniveau 47 - 62 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 4,5 W LED Bånd
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10, KUL11, KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	SORT	SM 4207-90 SR	8699316324843	11.995
90	HVID	SM 4207-90 HV	8699316324850	11.995

FRITHÆNGENDE




SM 4386 PURE PLUS XS

- Sort, Hvid eller Blå
- Kun til kulfilter (kulfilter medfølger)
- Kapacitet 213 - 335 m³/t
- Lydniveau 55 - 65 dB
- 3 hastigheder
- Touch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Fjernbetjening
- Wirehængt

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (vaskbart)

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
41	SORT	SM 4386-40 SR	8699316338109	8.995
41	HVID	SM 4386-40 HV	8699316338116	8.995
41	BLÅ	SM 4386-40 BL	8699316338123	8.995





SKYDOOR

Skydoor; som navnet afslører, åbner vi nu dørene op til skyerne. En emhætte der skaber en flot "ovenlysvindue-effekt". Emhætten giver virtuel dagslys, som lysner rummet op. De virtuelle udsigter kan skiftes til skyer, dråber, skyskrabere og grene. Kig op og se verden!





LOFTMONTERET

comfort
zone



SM 4262 SKYDOOR

- Hvid & glas m. visuel udsigt
- Kapacitet 214 – 585 (boost 780) m3/t
- Lydniveau 39 – 59 dB
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Auto udluftning
- Flytbar motor (ekstern brug)
- Belysning dekorations LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialefri relæ
- Silverwire (Nem Installation)
- Loftintegreret / Loftmonteret

NB: Kan monteres på eller i loftet efter eget valg.


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Udsigter: "Skyer", "Vand", "Grene" & "Skyskrabere"
- Silverconnect

SilverConnect  | SilverWire 

SilverFlex  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
100	HVID	SM 4262-1 HV	8699316334828	16.995



LOFTMONTERET



SM 4265 SIDE LIGHTED

- Sort eller Hvid glas
- Kun til ekstern motor
- 4 hastigheder
- Auto udluftning
- Belysning LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Silverwire (Nem Installation)
- Loftmonteret



NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Silverconnect

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
100	HVID	SM 4265-1 HV	8699316334866	15.995
100	Sort	SM 4265-1 SR	8699316334859	15.995





LOFTMONTERET



SM 4266 LIGHT STRIPE

- Sort eller Hvid glas
- Kun til ekstern motor
- 4 hastigheder
- Auto udluftning
- Belysning LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Silverwire (Nem Installation)
- Loftmonteret


NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Silverconnect

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
100	HVID	SM 4266-1 HV	8699316334880	14.995
100	SORT	SM 4266-1 SR	8699316334873	14.995





A

comfort
zone



SM 4222 DOMINO

- Hvid eller stål
- Kapacitet 224 - 594 (boost 755) m³/t
- Lydniveau 37 - 65 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Flytbar motor (ekstern brug)
- Belysning 4 x 1,5W LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler


SilverConnect  | SilverWire 

SilverFlex  | SilverFresh 


Bredde	Farve	Varenr.	EAN	Pris
60	HVID	SM 4222-60 HV	8699316320036	10.495
60	STÅL	SM 4222-60 RF	8699316306368	10.495



EXT



INT



SM 4229 TROJA

- Sort eller hvid
- Fås med intern og ekstern motor
- Kapacitet 427 - 573 (boost 773) m³/t (INT model)
- Lydniveau 54 - 61 dB (INT model)
- Dæmpbar Belysning: 3 x 3 W LED
- Eftersugsfunktion
- Energiklasse D (INT model)
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Ø150 mm rund udgang på alle sider (INT model)
- Fladkanal udgang 222 x 89 mm på siderne & Ø150 mm i top (EXT model)
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag (EXT model)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler


NB: SilverWire kun i EXT model

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
117	SORT	SM 4229-2 SR EXT	8699316312703	12.995
117	HVID	SM 4229-2 HV EXT	8699316312697	12.995
117	SORT	SM 4229-2 SR INT	8699316312727	13.995
117	HVID	SM 4229-2 HV INT	8699316312710	13.995

A+

comfort
zone



SM 4229 TROJA MINI

- Sort eller hvid
- Dæmpbar Belysning: 3 x 3 W LED
- Eftersøgsfunktion
- Kapacitet 227 - 582 (boost 773) m3/t
- Lydniveau (kun int motor) 40 - 61 dB
- Energiklasse A
- Flytbar motor (ekstern brug)
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm i top, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Rektangulær udgang 222 x 89 mm på siderne (kræver ekstra tilbehør for at forbinde med ekstern motor)
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverConnect  | SilverWire 

SilverFlex  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
91	SORT	SM 4229-90 SR INT	8699316327523	10.495
91	HVID	SM 4229-90 HV INT	8699316325307	10.495



SM 4929 VELA

- Sort eller hvid
- Dæmpbar Belysning: 4 x 4 W LED
- Eftersøgsfunktion
- Kapacitet 285 - 601 m3/t
- Lydniveau 53 - 67 dB
- Energiklasse B
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Rektangulær udgang 222 x 89 mm på siden og toppen
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Thermospjæld Ø148 (kan kun bruges i rund aftræk/kanal)

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
91	SORT	SM 4929-90 SR	8699316338161	10.995
91	HVID	SM 4929-90 HV	8699316338154	10.995




SM 4260 LYRA EXT

- Sort
- Kun til ekstern motor
- 4 hastigheder
- Belysning stjernehimmel dekorationslys
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



SilverConnect



SilverWire



SilverFresh





Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
93	SORT	SM 4260-90 SR EXT	8699316317081	10.495

* Skitsetegninger er vejledende og må ikke bruges som monteringsanvisning til brug for endelig installation eller udskæring i bordplader, skabe o. lign.

A+

comfort
zone



SM 4260 LYRA PLUS

- Sort eller hvid
- Kapacitet 216 – 580 (boost 758) m³/t
- Lydniveau (kun int motor) 40 – 62 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Flytbar motor (ekstern brug)
- Belysning 9 W LED
- Belysning stjernehimmel dekorationslys
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret



EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverConnect  | SilverWire 

SilverFlex  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
93	SORT	SM 4260-90 SR INT	8699316325291	11.995
93	HVID	SM 4260-90 HV INT	8699316325284	11.995



SM 4960 AGENA

- Sort eller hvid
- Kapacitet 275 – 599 m³/t
- Lydniveau 51 – 66 dB
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Belysning 9 W LED
- Belysning stjernehimmel dekorationslys
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Rektangulær udgang 222 x 89 mm på siden og toppen
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Thermospjæld Ø148 (kan kun bruges i rund aftræk/kanal)

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	HVID	SM 4960-90 HV	8699316338178	11.995
90	SORT	SM 4960-90 SR	8699316338185	11.995



SM 4223 VEGA


- Sort eller Hvid glas
- Kun til ekstern motor
- 4 hastigheder
- Belysning 4 x 3 W LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
100	HVID	SM 4223-1 HV	8699316308560	11.995
100	SORT	SM 4223-1 SR	8699316308553	11.995
120	HVID	SM 4223-2 HV	8699316308584	12.495
120	SORT	SM 4223-2 SR	8699316308577	12.495




SM 4264 SQUARE BOX

- Sort eller Hvid glas
- Kun til recirkulation/kulfilter
- Kulfilter startsæt medfølger
- Kapacitet 286 - 578 m³/t
- Lydniveau 57 - 73 db
- 4 hastigheder
- Belysning LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Loftmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Vaskbar kulfilterpude

SilverConnect  | SilverFresh 



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
100	SORT	SM 4264-1 SR	8699316328131	15.995
100	HVID	SM 4264-1 HV	8699316328117	15.995



SL 4220 MATIX ROOF


- Stål eller Hvid
- Kun til ekstern motor
- 4 hastigheder
- Belysning 6 x 3 W LED (mulighed for at tænde 2, 4 el. 6 på én gang)
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Mulighed for sideaftræk
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Loftintegreret

NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverConnect  | SilverWire  | SilverFresh 



Bredde	Farve	Varenr.	EAN	Pris
100	HVID	SL 4220-1 HV	8699316300090	10.495
100	STÅL	SL 4220-1 RF	8697412751891	10.495
120	HVID	SL 4220-2 HV	8699316300106	10.995
120	STÅL	SL 4220-2 RF	8697412751907	10.995




SM 3123 HELIOS

- Stål m/sort glas i top og bund
- Kapacitet 233 - 601 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 247 - 643 m³/t (90 cm)
- Lydniveau 43 - 65 dB (60 cm)
- Lydniveau 45 - 67 dB (90 cm)
- Energiklasse B (60 cm), Energiklasse C (90 cm)
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 3 (60 cm) eller 4 (90 cm) x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart sort metal filter
- Fjernbetjening
- LED dekorationslys i top
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SM 3123-60 RF	8699316306849	8.495
90	STÅL	SM 3123-90 RF	8699316306856	8.995



SM 3262 HERA


- Sort eller Hvid
- Kapacitet 250 - 455 (boost 651) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 283 - 463 (boost 712) m³/t (80 cm & 90 cm)
- Lydniveau 44 - 57 dB (60 cm)
- Lydniveau 43 - 55 dB (80 cm & 90 cm)
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 3 (60 cm) el. 4 (80/90 cm) x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL4)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SM 3262-60 SR	8699316312109	9.495
60	HVID	SM 3262-60 HV	8699316312116	9.495
80	SORT	SM 3262-80 SR	8699316306948	9.995
80	HVID	SM 3262-80 HV	8699316312154	9.995
90	SORT	SM 3262-90 SR	8699316306955	10.495
90	HVID	SM 3262-90 HV	8699316312192	10.495

A+



SM 3265 HERA


- Sort
- Kapacitet 232 – 553 (boost 752) m³/t
- Lydniveau 44 – 67 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 5 x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug Soft open
- Fjernbetjening
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
120	SORT	SM 3265-2 SR	8699316308607	10.995

SILENCE



SM 3370 TOPAS

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 257 - 449 (boost 679) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 265 – 463 (boost 708) m³/t (80 cm + 90 cm)
- Lydniveau 41 – 52 dB (60 cm)
- Lydniveau 41 – 51 dB (80 cm + 90 cm)
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 3 el. 4 x 1,1 W Power-LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR


- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL4)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3370-60 HV	8699316308485	9.495
60	SORT	SM 3370-60 SR	8699316308393	9.495
80	HVID	SM 3370-80 HV	8699316306825	9.995
80	SORT	SM 3370-80 SR	8699316306429	9.995
90	HVID	SM 3370-90 HV	8699316306832	10.495
90	SORT	SM 3370-90 SR	8699316306436	10.495

VÆGMONTERET

A

comfort
zone



SM 3391 OPAL

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 211 - 581 (boost 712) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 229 - 582 (boost 750) m³/t (80 cm + 90 cm)
- Lydniveau 41 - 66 dB (60 cm)
- Lydniveau 42 - 64 dB (80 cm + 90 cm)
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Touch betjening
- Belysning 2 x 3W LED
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kun 34 cm dyb
- Fjernbetjening
- Flytbar motor til eksternt loft brug
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret



EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamle

SilverFlex

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3391-60 HV	8699316334095	9.495
60	SORT	SM 3391-60 SR	8699316332169	9.495
80	HVID	SM 3391-80 HV	8699316334101	9.995
80	SORT	SM 3391-80 SR	8699316332176	9.995
90	HVID	SM 3391-90 HV	8699316334118	10.495
90	SORT	SM 3391-90 SR	8699316333517	10.495

SILENCE



SM 3379 SMARAGD

- Sort
- Kapacitet 266 - 454 (boost 674) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 269 - 471 (boost 720) m³/t (80 cm)
- Lydniveau 41 - 51 dB (60 cm)
- Lydniveau 41 - 50 dB (80 cm)
- Energiklasse C
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 3 (60 cm) eller 4 (80 cm) x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL4)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SM 3379-60 SR	8699316312758	8.995
80	SORT	SM 3379-80 SR	8699316312772	9.495



VÆGMONTERET




SM 3444 MISA

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 251 – 452 (boost 695) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 278 – 481 (boost 741) m³/t (80 & 90 cm)
- Lydniveau 40 – 51 dB (60 cm)
- Lydniveau 41 – 52 dB (80 & 90 cm)
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL4)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Fjernbetjening

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3444-60 HV	8699316324881	6.995
60	SORT	SM 3444-60 SR	8699316324874	6.995
80	HVID	SM 3444-80 HV	8699316324904	7.495
80	SORT	SM 3444-80 SR	8699316324898	7.495
90	HVID	SM 3444-90 HV	8699316328933	7.995
90	SORT	SM 3444-90 SR	8699316324911	7.995



SM 3421 LIBRA

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 235 - 437 (boost 650) m³/t
- Lydniveau 42 - 56 dB
- Energiklasse B
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL4)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Fjernbetjening

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3421-60 HV	8699316324805	5.995
60	SORT	SM 3421-60 SR	8699316324782	5.995
80	HVID	SM 3421-80 HV	8699316324812	6.495
80	SORT	SM 3421-80 SR	8699316324799	6.495



■ VÆGMONTERET



GØR EN FORSKEL MED KLASSISKE LINJER

GALENAs moderne/klassiske stil og farvemuligheder matcher nemt dit køkkens detaljer. Design detaljen i aluminium, med magnetisk kobling sikrer en fleksibel mulighed for at tilpasse emhættens design efter humørets eller årstidernes skiften. Design striberne tilbydes i flere forskellige farver.

A

Icomfort
zone

Emhætte Farver



Sort



Hvid



Grå



Mink

Dekorationsplade Farve

Natural
AlBright
GoldDark
InoxRose
Bronse

SM 3472 GALENA


- Sort, Hvid, Grå el. Mink
- Kapacitet 245 - 628 m³/t
- Lydniveau 44 - 61 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Touch betjening
- Belysning LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Udskiftelig dekorationsplade



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3472-60 HV	8699316335023	4.995
60	SORT	SM 3472-60 SR	8699316334996	4.995
60	GRÅ	SM 3472-60 GR	8699316335054	4.995
60	MINK	SM 3472-60 MN	8699316335085	4.995
80	HVID	SM 3472-80 HV	8699316335030	5.495
80	SORT	SM 3472-80 SR	8699316335009	5.495
80	GRÅ	SM 3472-80 GR	8699316335061	5.495
80	MINK	SM 3472-80 MN	8699316335092	5.495



* Skitsetegninger er vejledende og må ikke bruges som monteringsanvisning til brug for endelig installation eller udskæring i bordplader, skabe o. lign.

■ VÆGMONTERET



AMETYST – EN STÆRK UDSTRÅLING I DIT KØKKEN

AMETYST er en unik designløsning, takket være sine materialevalg i høj kvalitet. Med Ametysts mange mulige farver og mønstre, kan du altid finde en emhætte, der matcher dit køkken.



A

Ilcomfort
zone



Natursten Farver



Oxido
Oil



Luxury
Cement
Grey



Palissandro

SM 3474 AMETYST


- Sort, Hvid el. Grå
- Front i ridsefast natursten
- Kapacitet 202 - 560 (boost 744) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 212 - 542 (boost 736) m³/t (80 cm)
- Lydniveau 41 - 62 dB (60 cm)
- Lydniveau 40 - 59 dB (80 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Touch betjening
- Belysning LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 3474-60 SH	8699316334583	8.995
60	SORT	SM 3474-60 SS	8699316334545	8.995
60	GRÅ	SM 3474-60 SG	8699316334521	8.995
80	HVID	SM 3474-80 SH	8699316334477	9.495
80	SORT	SM 3474-80 SS	8699316334552	9.495
80	GRÅ	SM 3474-80 SG	8699316334538	9.495






SM 1110 PLATIN

- Stål, sort og hvid front
- Kapacitet 225 - 366 m³/t
- Lydniveau 57 - 67 dB
- Energiklasse C
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Udskiftelige fronter medfølger (Stål, Hvid & Sort)
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL3)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SM 1110	8699316334026	1.895

A




SM 1140 KRYSTAL

- Stål og hvid front
- Kapacitet 240 - 410 m³/t
- Lydniveau 61 - 69 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Udskiftelige fronter medfølger (Stål & Hvid)
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL3)
- Kondensvandsamler
- Udtræksfront i Sort



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SM 1140	8699316303626	1.995

A




SM 1142 DIAMANT

- Stål/sort glas front
- Kapacitet 240 - 410 m3/t
- Lydniveau 61 – 69 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Eftersug funktion
- Filterindikator
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtærksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL3)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL-SORT	SM 1142	8699316304562	2.695

A




SM 1144 AZUR

- Stål
- Kapacitet 254 - 623 m3/t
- Lydniveau 43 – 63 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 X 3 W LED
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL 13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL-SORT	SM 1144	8699316310099	4.495




SM 1190 VIOLA

- Hvid eller sort
- Kapacitet 240 - 410 m³/t
- Lydniveau 61 - 69 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Touchbetjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL3)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
80	HVID	SM 1190-80 HV	8699316342540	2.995
80	SORT	SM 1190-80 SR	8699316342557	2.995




SM 1162 RUBIN

- Stål eller Hvid
- Kapacitet 268 - 530 m³/t
- Lydniveau 51 - 65 dB
- Energiklasse C
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Indbygningsmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR


- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL7)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SM 1162-60 HV	8699316310556	3.495
60	STÅL	SM 1162-60 RF	8699316310549	3.795

A

comfort
zone



SM 1176 TORINO

- Sort eller hvid
- Kapacitet 201-577 (boost 708) m³/t (53 cm)
- Kapacitet 211 - 587 (boost 713) m³/t (75cm)
- Kapacitet 42 - 65 dB (53 cm)
- Kapacitet 41 - 64 dB (75cm)
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 3 x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alufilter
- Flytbar motor til ekstern loft brug
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm, eller brug af fladkanal (220x89 mm)
- Potentialfri relæ
- Indsatssmodel til montering ind under skab


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL9)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverFlex

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
53	SORT	SM 1176-53 SR	8699316311621	6.995
53	HVID	SM 1176-53 HV	8699316311614	6.995
75	SORT	SM 1176-75 SR	8699316335603	7.495
75	HVID	SM 1176-75 HV	8699316335597	7.495

A



SM 1210 ARIS


- Stål
- Kapacitet 250 – 644 m³/t
- Lydniveau 46 – 66 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Indsatssmodel til montering ind under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
50	STÅL	SM 1210-50 RF	8699316335740	4.195
70	STÅL	SM 1210-70 RF	8699316335757	4.695

SKABSMONTERET



SM 1175 PISA

- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 237 - 520 m³/t (53 cm)
- Lydniveau 44 - 64 dB (53 cm)
- Kapacitet 239 - 556 m³/t (79cm)
- Lydniveau 44 - 62 dB (79 cm)
- Energiklasse C
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 (53 cm) eller 4 (79 cm) x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Flytbar motor til ekstern brug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm, eller brug af fladkanal (220x89 mm)
- Potentialfri relæ
- Indsatssmodel til montering ind under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL14)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

SilverFlex

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
53	STÅL	SM 1175-53 RF	8699316309307	5.995
53	HVID	SM 1175-53 HV	8699316329091	5.995
53	SORT	SM 1175-53 SR	8699316329084	5.995
79	STÅL	SM 1175-79 RF	8699316309314	6.495
79	HVID	SM 1175-79 HV	8699316329077	6.495
79	SORT	SM 1175-79 SR	8699316329060	6.495



■ BORDMONTERET



SM 3410 APOLLO

- Stål m/sort glas
- Kapacitet 254 - 511 m³/t (51 cm)
- Kapacitet 309 - 558 (boost 675) m³/t (81 cm)
- Lydniveau 52 - 67 dB (51 cm)
- Lydniveau 55 - 66 dB (81 cm)
- Energiklasse B (51 cm)
- Energiklasse A (81 cm)
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 (51 cm) eller 3 (81 cm) x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterrens indikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Hæve/sænke funktion
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Bordintegreret


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag


* Kan ikke bruges med kulfilter

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
51	STÅL-SORT	SM 3410-60 EXT	8699316310518	16.995
51	STÅL-SORT	SM 3410-60 INT	8699316310129	17.995
81	STÅL-SORT	SM 3410-90 EXT	8699316309369	17.995
81	STÅL-SORT	SM 3410-90 INT	8699316309352	18.995

EXT



INT





BORDMONTERET



IM 7110 FLOW-IN PRO

Emhætte

- Kapacitet 125 - 571 (boost 648) m3/t
- Lydniveau 39 - 67 dB
- Energiklasse A+
- Energiforbrug 160W
- Autosug kan køre automatisk med kogeplade
- Sugeplade sort eller stål (begge medfølger)
- U-formet vaskbart fedtfilter +
- KUL15 (ekstra tilbehør)
- Betjening 9 trin + boost og slidertouch
- Vandbeholder 2 liter skuffe som kan tømmes
- Kanaler som medfølger 1x 90 gr. Vertikal knæk, 1x 50 cm lang fladkanal 22x8,9 cm, 1x rulle tætningsstape, 1x flad-flad flexsystem 50 cm

Kogeplade induction

- 9 trin
- 4 boost-zoner
- 2 x flexzoner
- Restvarmeindikator
- Hold varm funktion
- Timer
- Auto sluk
- Børnelås
- Pause funktion
- Slidertouch betjening
- Zone/Spole 2 x 2 - 2,8 kW & 190x190 mm 2 x 1,5 - 2,8 kW & 190x190 mm
- Spænding 220 - 240v
- Frekvens 50 / 60Hz
- Total forbrug 7,4 kW
- Effekt 2,8 kW - 3,5 kW - 7,4 kW
- Sort

* Installationsdetaljer på 117 side

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
78	SORT	IM 7110-80 INT	8699316345268	17.995







BORDMONTERET

A



IM 3412 SUPREME

Kogeplade

- Sort
- Induktionskogeplade
- Flex induktion
- 85 cm
- Touch betjening
- Timer funktion
- Booster
- Kan planlimes

Emhætte

- Sort midterplade
- Kapacitet 170 - 373 (660) m³/t (INT model)
- Lydniveau 47 - 59 dB (INT model)
- Energiklasse A (INT model)
- 4 Hastigheder
- Fingertouch betjening
- Digitalt display
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds fladkanal 89 x 220 mm.
- Start sæt af ventilationskanaler
- Bordintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL12)
- Ekstern motor til loft, væg eller tag (Kun: IM 3412-80 EXT)

* Installationsdetaljer på 117 side

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
85	SORT	IM 3412-85 INT	8699316336822	20.995
85	SORT	IM 3412-85 EXT	8699316336839	19.495

A



IM 3413 FLOW-IN

Kogeplade

- Sort
- Induktionskogeplade
- Flex induktion
- 80 cm
- Touch betjening
- Timer funktion
- Booster
- Kan planlimes

Emhætte


- Sort glas (udskiftelig midterplade i flere farver/design)
- Kapacitet 175 - 390 (boost 686) m3/t (INT model)
- Lydniveau 45 - 58 dB (INT model)
- Energiklasse A (INT model)
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Digitalt display
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds fladkanal 89 x 220 mm.
- Start sæt af ventilationskanaler
- Bordintegreret

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL12)
- Ekstern motor til loft, væg eller tag (Kun: IM 3413-80 EXT)
- Udskiftelig midteplade i flere farver: Sort, Stål, Hvid, Rød, Blå, Grøn

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
78	SORT	IM 3413-80 INT	8699316328599	16.495
78	SORT	IM 3413-80 EXT	8699316327547	15.995

Udskaeringsmål i bordpladen 750 x 490 mm.







BORDMONTERET



IM 3414 SPOT

Kogeplade

- Sort
- Induktionskogeplade
- Flex induktion
- 80 cm
- Touch betjening
- Timer funktion
- Booster
- Kan planlimes

Emhætte


- Sort glas
- Kapacitet 296 - 606 m³/t (INT model)
- Lydniveau 54 - 69 dB (INT model)
- Energiklasse B (INT model)
- Push & open midterplade
- Belysning LED
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Digitalt display
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds fladkanal 89 x 220 mm.
- Startset af ventilationskanaler
- Bordintegreret

EKSTRA TILBEHØR


- Kulfilter (KUL12)
- Ekstern motor til loft, væg eller tag (Kun: IM 3414-80 EXT)

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
78	SORT	IM 3414-80 INT	8699316334965	21.995
78	SORT	IM 3414-80 EXT	8699316335979	20.495

Udskæringsmål i bordpladen 750 x 490 mm.



A+



SL 4114 ROMA ADA


- Stål
- Kapacitet 224 – 583 (boost 737) m³/t
- Lydniveau 43 – 66 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 6 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Dobbelt kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
120	STÅL	SL 4114-2 RF	8699316315018	11.495

A+



SL 4142 MELIN ADA

- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 246 - 596 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 264 - 621 m³/t (90 cm)
- Lydniveau 50 – 69 dB (60 cm)
- Lydniveau 51 – 70 dB (90 cm)
- Energiklasse A+ (60 cm) Energiklasse A (90 cm)
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Diode display
- Belysning 2 x 3 W LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SL 4142-60 HV	8699316312253	6.795
60	STÅL	SL 4142-60 RF	8699316312246	6.795
90	HVID	SL 4142-90 HV	8699316312277	7.295
90	STÅL	SL 4142-90 RF	8699316312260	7.295
90	SORT	SL 4142-90 SR	8699316312284	7.295




SL 4117 BETA ADA

- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 248 – 642 m³/t
- Lydniveau 44 – 66 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 4 x 1,1 W PowerLED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 4117-60 RF	8699316339595	6.295
60	HVID	SL 4117-60 HV	8699316339618	6.295
60	SORT	SL 4117-60 SR	8699316339601	6.295
80	STÅL	SL 4117-80 RF	8699316339625	6.795
80	HVID	SL 4117-80 HV	8699316339649	6.795
80	SORT	SL 4117-80 SR	8699316339632	6.795

A




SL 4110 VERA ADA ECO

- Stål
- Kapacitet 246 - 596 m³/t (60 cm)
- Lydniveau 50 - 69 dB (60 cm)
- Kapacitet 264 - 621 m³/t (90 cm)
- Lydniveau 51 - 70 dB (90 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 4110-60 RF	8699316324829	6.795
90	STÅL	SL 4110-90 RF	8699316324836	7.295

A



SL 4180 FATI ADA


- Stål
- Kapacitet 210 – 568 (boost 676) m³/t
- Lydniveau 54 – 66 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Kantsug
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
40	STÅL	SL 4180-40 RF	8697412751334	9.995

A



SL 4240 DIAMOND ADA

- Stål
- Kapacitet 265 - 618 m³/t
- Lydniveau 56 - 68 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler


Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 4240-60 RF	8699316307501	5.695
90	STÅL	SL 4240-90 RF	8699316307518	6.195



FRITHÆNGENDE

A

comfort
zone



SL 4170 MERT ADA

- Stål eller Hvid
- Kapacitet 226 – 592 (boost 739) m³/t
- Lydniveau 43 – 63 dB
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten (20 cm)
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Fjernbetjening
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
40	HVID	SL 4170-40 HV	8699316308676	9.495
40	STÅL	SL 4170-40 RF	8697412751327	9.495

A+

comfort
zone



SL 4172 MINO ADA

- Stål m. grå glas
- Kapacitet 243 - 479 (boost 724) m³/t
- Lydniveau 44 – 65 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Fjernbetjening
- Belysning 3 x 1,5 W LED
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler
- Kulfilter til SL 4172-60 SR

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 4172-60 RF	8699316318002	7.995
60	SORT	SL 4172-60 SR	8699316338871	7.995

A

comfort
zone



SL 4250 NORDIC DARK ADA


- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 218 – 575 (boost 747) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 213 – 577 (boost 753) m³/t (90 cm)
- Lydniveau 42 - 64 dB (60 cm)
- Lydniveau 43 - 66 dB (90 cm)
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 4 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- LED dekorationslys i top
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SL 4250 – 60 HV	8699316312338	8.495
60	STÅL	SL 4250 – 60 RF	8699316306740	8.495
60	SORT	SL 4250 – 60 SR	8699316312345	8.495
90	HVID	SL 4250 – 90 HV	8699316312383	8.995
90	STÅL	SL 4250 – 90 RF	8699316304326	8.995
90	SORT	SL 4250 – 90 SR	8699316312352	8.995

A




SL 2180 LEPOS

- Stål
- Kapacitet 257 - 648 m³/t
- Lydniveau 46 - 67 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	STÅL	SL 2180-90 RF	8699316307242	4.295



SL 2240

- Stål el. Hvid
- Kapacitet 189 - 253 m³/t
- Lydniveau 55 - 61 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Mekanisk trykknop betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR


- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL1)

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 2240-60 RF	8699316316220	1.895
60	HVID	SL 2240-60 HV	8699316329954	1.895

VÆGMONTERET

A+

comfort
zone



SL 3120 BETA


- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 221 – 548 (boost 738) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 229 – 575 (boost 759) m³/t (90 cm)
- Lydniveau 44 – 67 dB (60 cm)
- Lydniveau 44 – 69 dB (90 cm)
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kun 40 cm dyb
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld Ø148
- Kondensvandsamler

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SL 3120-60 HV	8699316329039	4.195
60	STÅL	SL 3120-60 RF	8414600100220	4.195
60	SORT	SL 3120-60 SR	8699316329022	4.195
90	HVID	SL 3120-90 HV	8699316329053	4.695
90	STÅL	SL 3120-90 RF	8414600100237	4.695
90	SORT	SL 3120-90 SR	8699316329046	4.695

A



SL 3155 MELIN

- Stål eller Hvid
- Kapacitet 246 - 596 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 264 - 621 m³/t (90 cm)
- Lydniveau 50 – 69 dB (60 cm)
- Lydniveau 51 – 70 dB (90 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 3155-60 RF	8699316312208	4.195
60	HVID	SL 3155-60 HV	8699316312215	4.195
90	STÅL	SL 3155-90 RF	8699316312222	4.695
90	HVID	SL 3155-90 HV	8699316312239	4.695

VÆGMONTERET

A

comfort
zone




SL 3122 NORDIC DARK

- Stål, Hvid eller Sort
- Kapacitet 210 – 576 (boost 718) m³/t (60 cm)
- Kapacitet 214 – 567 (boost 747) m³/t (80 cm)
- Kapacitet 219 – 567 (boost 691) m³/t (90 cm)
- Lydniveau 41 – 65 dB (60 cm)
- Lydniveau 42 – 65 dB (80 cm)
- Lydniveau 41 – 65 dB (90 cm)
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- LED dekorationslys i top
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Fjernbetjening
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smagskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Thermospjæld
- Kondensvandsamler


Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 3122-60 RF	8699316314837	6.795
60	SORT	SL 3122-60 SR	8699316312291	6.795
60	HVID	SL 3122-60 HV	8699316312307	6.795
80	STÅL	SL 3122-80 RF	8699316309741	6.995
80	SORT	SL 3122-80 SR	8699316312314	6.995
90	STÅL	SL 3122-90 RF	8699316304296	7.295
90	HVID	SL 3122-90 HV	8699316312321	7.295





A+

comfort
zone



SL 3176 ROMA

- Stål
- Kapacitet 220 – 580 (boost 718) m³/t
- Lydniveau 43 – 65 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 3 x 1,5 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
120	STÅL	SL 3176-2 RF	8697412751280	7.995

A+

comfort
zone



SL 3263 ADEA

- Sort
- Kapacitet 232 – 553 (boost 752) m³/t
- Lydniveau 44 – 67 dB
- Energiklasse A+
- 4 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 1,1 W Power LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL5, KUL6)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SL 3263-60 SR	8699316304579	8.495
80	SORT	SL 3263-80 SR	8699316315698	8.995

VÆGMONTERET

A+



SL 3283 MENSA


- Stål m/sort glas
- Kapacitet 282 – 649 m³/t
- Lydniveau 50 – 67 dB
- Energiklasse A+
- 3 hastigheder
- Mekanisk tryknap betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Glas medfølger til 60 cm & 90 cm model
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Mulighed for aftræk direkte bagud
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60/90	STÅL	SL 3283 RF	8699316307020	4.195

A



SL 3420 OPTIMA

- Sort eller Hvid
- Kapacitet 240 - 621 m³/t (60 cm)
- Lydniveau 48 – 65 dB (80 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret



EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlængerskorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SL 3420-60 SR	8699316324713	3.695
60	HVID	SL 3420-60 HV	8699316324690	3.695
80	SORT	SL 3420-80 SR	8699316324720	4.195
80	HVID	SL 3420-80 HV	8699316324737	4.195

VÆGMONTERET

A



SL 3422 AGAT


- Sort eller hvid
- Kapacitet 235 - 607 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 264 - 649 m³/t (80 cm)
- Lydniveau 49 - 68 dB (60 cm)
- Lydniveau 51 - 68 dB (80 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlængerskorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SL 3422-60 SR	8699316312567	3.995
60	HVID	SL 3422-60 HV	8699316342397	3.995
80	SORT	SL 3422-80 SR	8699316312574	4.495
80	HVID	SL 3422-80 HV	8699316342410	4.495
90	SORT	SL 3422-90 SR	8699316342427	4.995
90	HVID	SL 3422-90 HV	8699316342434	4.995

A



SL 3423 MERCURY

- Sort
- Kapacitet 235 - 607 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 264 - 649 m³/t (90 cm)
- Lydniveau 49 - 68 dB (60 cm)
- Lydniveau 51 - 68 dB (90 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SL 3423-60 SR	8699316311553	4.195
90	SORT	SL 3423-90 SR	8699316312581	4.695

A

comfort
zone



SL 3454 PINTO


- Sort lakeret metal
- Kapacitet 271 – 647 m³/t
- Lydniveau 44 - 65 dB
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SL 3454-60 SR	8699316324942	3.195
80	SORT	SL 3454-80 SR	8699316324959	3.695

A



SL 3447 LARA

- Stål
- Kapacitet 240 - 621 m³/t (60 cm)
- Kapacitet 247 - 633 m³/t (80 cm)
- Lydniveau 48 – 65 dB (60 cm)
- Lydniveau 48 – 66 dB (80 cm)
- Energiklasse A
- 3 hastigheder
- Fingertouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Diode display
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Kantsug
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 3447-60 RF	8699316324928	4.295
80	STÅL	SL 3447-80 RF	8699316328698	4.795




SL 1200 LIKYA

- Hvid
- Kapacitet 139 - 215 m³/t
- Lydniveau 56 - 67 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Mekanisk trykknop betjening
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø 120 mm
- Monteres under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL2)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SL 1200 HV	8699316324768	1.095




SL 1201 LIKYA

- Hvid eller stål
- Kapacitet 299 - 483 m³/t
- Lydniveau 57 - 68 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Mekanisk trykknop betjening
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø 120 mm
- Monteres under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL2)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SL 1201 HV	8699316322849	1.395
60	STÅL	SL 1201 RF	8699316324775	1.595




SL 1150 EXT

- Hvid med stålfront
- Kun til ekstern motor
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3W kerte led
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

NB: Ydelse og lyd afhænger af valg af ekstern motor samt installation

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg og tag
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148
- Udtræksfront i Hvid eller Sort



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 1150 EXT	8697412758500	1.895


SL 1116



- Stål, sort og hvid front
- Kapacitet 182 - 291 m³/t
- Lydniveau 53 - 63 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Udskiftelige fronter medfølger (Stål, Hvid & Sort)
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL1)
- Kondensvandsamler



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID-SORT-STÅL	SL 1116	8699316309376	1.895






SL 1152 V 3

- Stål og hvid front
- Kapacitet 189 - 253 m3/t
- Lydniveau 51 - 59 dB
- Energiklasse D
- 2 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Udskiftelige fronter medfølger
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL1)
- Udtræksfront i Sort



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID-STÅL	SL 1152 V3	8699316307204	1.395




SL 1152 V 4

- Hvid med stålfront
- Kapacitet 139 - 215 m3/t
- Lydniveau 56 - 67 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræk i venstre side
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Kulfilter (KUL2)
- Ekstern motor til loft, væg og tag
- Udtræksfront i Hvid eller Sort



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 1152 V4	8699316311492	1.795




SL 1152 V 5

- Hvid med stålfront
- Kapacitet 182-291 m³/t
- Lydniveau 53-63 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Vippekontakt betjening
- Belysning 2 x 3 W kerte LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræk i højre side
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL1)
- Udtræksfront i Hvid eller Sort



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 1152 V5	8699316327363	1.795




SL 1152-90 CRYSTAL

- Stålfront
- Kapacitet 299 – 483 m³/t
- Lydniveau 57 – 68 dB
- Energiklasse D
- 3 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Aftræksstuds Ø120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab


EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL2)



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
90	STÅL	SL 1152-90 RF	8699316303565	3.195

A




SL 1170 ASTEC

- Stål
- Kapacitet 235 – 575 (boost 720) m³/t (53)
- Kapacitet 239 – 576 (boost 737) m³/t (79)
- Lydniveau 47 – 66 dB (53)
- Lydniveau 47 – 66 dB (79)
- Energiklasse A
- 4 hastigheder
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Digitalt display
- Filterindikator
- Eftersug funktion
- Vaskbart alu. fedtfilter (53 cm 2 stk. eller 79 cm 3 stk.)
- Fjernbetjening
- Aftræksstuds Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Potentialfri relæ
- Indsatssmodel til montering ind under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Ekstern motor til loft, væg eller tag
- Kulfilter (KUL10 & KUL13)
- Kondensvandsamler
- Thermospjæld Ø148

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
53	STÅL	SL 1170-53 RF	8699316304920	3.495
79	STÅL	SL 1170-79 RF	8697412751242	3.895




EX 850 LOFTMOTOR

Ekstern motor til loft placering

- Sugsevne op til 800 m³/t (fri udblæsning)
- 8 M strømkabel
- Indgang Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Udgang Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Produktmål: HxBxD = 310x280x280 mm
- Watt forbrug: Min. 130W – Max. 275W

NB: Skal isoleres i uopvarmet loftrum

Varenr	EAN	Pris
EX 850	8697412753758	2.695




EX 1000 LOFTMOTOR

Ekstern motor til loft placering

- Sugsevne op til 1000 m³/t (fri udblæsning)
- 8 M strømkabel
- Indgang Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Udgang Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Produktmål: HxBxD = 334x348x249 mm
- Watt forbrug: Min. 195W - Max. 355W

NB: Skal isoleres i uopvarmet loftrum

Varenr	EAN	Pris
EX 1000	8699316304517	3.995



EX 1400 LOFTMOTOR


Ekstern motor til loft placering

- Sugsevne op til 1400 m³/t (fri udblæsning)
- 8 M strømkabel
- Indgang Ø150 mm, mulighed for reduktion til Ø120 mm
- Udgang Ø200 mm, mulighed for reduktion til Ø150 mm
- Produktmål: HxBxD = 335x521x266 mm
- Watt forbrug: Min. 195W - Max. 550W

NB: Skal isoleres i uopvarmet loftrum

Varenr	EAN	Pris
EX 1400	8697412753765	4.295

EKSTERN MOTOR




EXW 1150 VÆG-/GAVLMOTOR

Ekstern motor til vægplacering

- Sugeevne op til 1150 m³/t (fri udblæsning)
- 7 M strømkabel
- Aftræksindgang Ø150 mm
- Bygget til danske vejrforhold
- Watt forbrug min. 163W - Max 200W

NB: Må kun monteres på lige lodrette overflader

Varenr	EAN	Pris
EXW1150	8699316303442	6.295




ZDM 1150 TAGMOTOR

Ekstern motor til tag placering

- Sugeevne op til 750 m³/t (fri udblæsning)
- 7 M strømkabel
- Aftræksindgang Ø150mm (inkl. 0,4m aftræksslange & returklapper)
- Bygget til danske vejrforhold
- Strømförbruk 210 W

NB: Skal monteres på min. 25 graders taghældning

Varenr	EAN	Pris
ZDM 1150	8416600100404	8.995



EXC 1100 CVS

Ekstern motor til SilverCommonVentilation


- Kapacitet 292 - 648 m³/t
- Lydniveau 54-73 dB
- Energiklasse A
- Passer til SilverCommonVentilation, se efter SCV på vores modeller
- 4 udgange
- 1 indgang

Varenr	EAN	Pris
EXC 1100	8699316342564	4.295

SL1151 CV ZEUS



- Stål- eller hvid front
- Grundsug 72 m³/t.
- Forceret sug 144 m³/t.
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialfri relæ
- Aftræksstuds Ø 125 mm
- Udtræksmodel til montering under skab



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SL 1151 CV RF	8699316306474	3.295
60	HVID	SL 1151 CV HV	8699316322276	3.295

SilverCVS
Central Ventilation System




SC 1153 FREJ

- Stål eller Hvid front
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SC 1153 RF	8699316335252	3.695
60	HVID	SC 1153 HV	8699316335269	3.695

CENTRALVENTILATION

SilverCVS
Central Ventilation System




SC 1170 RF BENDIS

- Stål
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Indsatssmodel til montering ind under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
53	STÅL	SC 1170-53 RF	8699316340454	4.195

SilverCVS
Central Ventilation System




SC 1176 MJØLNER

- Hvid eller Sort
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Indsatssmodel til montering ind under skab

EKSTRA TILBEHØR


- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
53	HVID	SC 1176-53 HV	8699316340478	7.495
53	SORT	SC 1176-53 SR	8699316340461	7.495
75	HVID	SC 1176-75 HV	8699316341130	7.995
75	SORT	SC 1176-75 SR	8699316341123	7.995

CENTRALVENTILATION

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 1200 MIRA / SC 1200 MIRA XL


- Hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Monteres under skab

EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SC 1200 HV	8699316340652	2.995
60	HVID	SC 1200 XL HV	8699316340843	3.195

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 1163 FRIGG

- Stål eller Hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Monteres under skab


EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SC 1163-60 HV	8699316340447	3.995
60	STÅL	SC 1163-60 RF	8699316340836	4.295

CENTRALVENTILATION

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 3120 RF ASGÅRD

- Stål eller Hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm
- Smigskæring
- Forlænger skorsten

NB: Hvid model findes kun i 60cm.

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SC 3120-60 RF	8699316340423	5.995
60	HVID	SC 3120-60 HV	8699316340997	5.995
90	STÅL	SC 3120-90 RF	8699316339021	6.495

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 3370 SR THOR

- Sort
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Touch betjening
- Belysning 4 x 1,1W PowerLED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Vægmonteret



EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm
- Smigskæring
- Forlænger skorsten

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
80	SORT	SC 3370-80 SR	8699316340591	9.995
90	SORT	SC 3370-90 SR	8699316340607	10.495

CENTRALVENTILATION

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 3422 YDUN


- Sort eller hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Touch betjening
- Belysning 4 x 1,1W PowerLED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Vægmonteret

EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm
- Smigskæring
- Forlænger skorsten

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SC 3422-60 HV	8699316345015	6.495
60	SORT	SC 3422-60 SR	8699316342403	6.495
80	HVID	SC 3422-80 HV	8699316345008	6.995
80	SORT	SC 3422-80 SR	8699316340614	6.995

SilverCVS
Central Ventilation System



SC 3423 HEJMDAL

- Sort (kun 60cm) eller Hvid (kun 90cm)
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Touch betjening
- Belysning 4 x 1,1W PowerLED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Vægmonteret


EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm
- Smigskæring
- Forlænger skorsten

NB: Sort model kun i 60cm og hvid model kun i 90cm bredde.

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	SC 3423-60 SR	8699316340621	6.495
90	HVID	SC 3423-90 HV	8699316340638	7.495





SC 4240 HUGIN

- Stål
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Frithængende fra loft

EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm / Ø150 mm
- Smigskæring
- Forlænger skorsten
- Glas 90cm bredde

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SC 4240-60 RF	8699316340645	7.995



SC 1160 SIF

- Stål eller hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Aftræk i højre side
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Monteres under skab


EKSTRA TILBEHØR

- Aftræksstuds Ø160 mm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	SC 1160-60 RF	8699316342014	4.295
60	HVID	SC 1160-60 HV	8699316342021	4.295

SILVERCOMMENVENTILATION

SilverCVS
Central Ventilation System




SCV 1150 BALDER

- Front i stål eller hvid.
- 4 trin
- Grundsug
- Forceret sug
- Kun til centraludsugning / balanceret ventilation
- Kompatibel med AC eller DC motor
- Easytouch betjening
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialfri relæ
- Aftræksstuds Ø 120 mm
- Udtræksmodel til montering under skab

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	SCV 1150-60 HV	8699316337027	4.495
60	SORT	SCV 1150-60 SR	8699316337010	4.495

SilverCVS
Central Ventilation System




SCV 1160 HERMOD

- Stål eller hvid
- Grundsug 0 - 150 m³/t.
- Forceret sug 30 - 300 m³/t.
- Emopfaningsevne 75%
- Fuld lukbar spjæld
- Timerfunktion (autoluk 60min.)
- Kun til centraludsugning
- Easytouch betjening
- Aftræk i højre side
- Belysning 2 x 3 W LED
- Vaskbart alu. fedtfilter
- Metalspjæld
- Potentialefri relæ
- Aftræksstuds Ø125 mm
- Monteres under skab

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
50	STÅL	SCV 1160-50 RF	8699316340904	4.495
50	HVID	SCV 1160-50 HV	8699316340911	4.495
60	STÅL	SCV 1160-60 RF	8699316342045	4.695
60	HVID	SCV 1160-60 HV	8699316342038	4.695
70	STÅL	SCV 1160-70 RF	8699316340928	4.995
70	HVID	SCV 1160-70 HV	8699316340935	4.995

■ INDBYGNINGSOVNE



A



Farver



Sort



Hvid



Gra




Mink

BO 6504

- Sort, Hvid, Grå el. Mink
- Energiflasse A
- Digital & mekanisk betjening
- Popud knapper
- 6 Ovn funktioner (Bl.a. pizzafunktion, grill, ægte varmluft & under-/overvarme)
- Kølefunktion
- Turbo opvarming
- 1 x bageplade, 2 x bradepande, 1 x grillrist
- 3 lag glas i ovnlåge
- Nem aftagelig ovnlåge
- Softclose
- Katalytisk selvrens + rengøring via dampfunktion
- Ovnlys
- Børnelås display
- Ovnvolumen 72 ltr.
- H x B x D: 59,5 x 59,5 x 54,7 cm
- Hulmål: 56 x 60 x 55 cm




Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	BO 6504 SR	8699316338789	6.495
60	HVID	BO 6504 HV	8699316343691	6.495
60	GRÅ	BO 6504 GR	8699316338857	6.495
60	MINK	BO 6504 MN	8699316338840	6.495



INDBYGNINGSOVNE

A




BO 6501

- Sort/Stål
- Energiklasse A
- 6 Ovn funktioner (Bl.a. pizzafunktion, grill, under-overvarme og varmluft)
- Turbo opvarming
- Kølefunktion
- Ovnvolumen 72 ltr.
- Fingermærke resistent på stål overflade
- 1 x bageplade, 1 x bradepande, 1 x grillrist
- 2 lag glas i ovnlåge
- Nem aftagelig ovnlåge
- H x B x D: 59,5 x 59,5 x 54,7 cm
- Hulmål: 56 x 60 x 55 cm

Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	STÅL	BO 6501 RF	8699316338765	3.795

A



BO 7001 SR

- Sort
- Energiklasse A
- 8 ovnfunktioner bl.a. ægte varmluft, pizzafunktion og grill
- Pop-ud knapper
- Digital ur med tænd/sluk funktion og minutur
- 3 lag glas i ovnlåge
- Ovnvolumen 68 ltr.
- 1 x udtræk
- Ekstra dyb bradepande
- 2 bageplader, 1 grillrist, 1 bradepande
- Pyrolyse (100% selvrens)
- Crystal Clean emalje i top og bund
- H x B x D: 60 x 60 x 60 cm
- Hulmål: 59 x 56 x 56 cm


Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	BO 7001 SR	8699316352822	6.995

A



BO 7005 SR

- Sort
- Energiklasse A
- 12 ovnfunktioner bl.a. ægte varmluft, pizzafunktion, grill, over- under
- varme, optøningsfunktion og turbogrill
- Fingertouch betjening
- Elektronisk ur med tænd/sluk funktion og minutur
- Elektronisk temperatur styring
- 4 lag glas i ovnlåge
- Ovnvolumen 78 ltr.
- 2 x fuld udtræk
- Ekstra dyb bradepande
- 2 bageplader, 1 grillrist, 1 bradepande
- Pyrolyse (100% selvrens)
- Crystal Clean emalje i top og bund
- H x B x D: 60 x 60 x 60 cm
- Hulmål: 58 x 56 x 55 cm



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	SORT	BO 7005 SR	8699316371892	8.495


■ MIKROBØLGEOVNE



MW 9018 W01



- Hvid (indbygningsmodel m/ramme)
- 8 programmer
- 2 kombi programmer (mikro/grill)
- 5 trin (mikro)
- Auto optøning, Auto genopvarmning
- Quick start og børnesikring
- Lydsignal v/programslut
- Dreje- og trykknopbetjening
- Ur, 95 min. digital timer og forskudt starttid
- Ovnvolumen 23 ltr.
- 1400 W mikroeffekt (max)
- 1000 W grilleffekt (max)
- H x B x D: 39x59,5x36,5 cm
- Hulmål: 36,5x56x41 cm




Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	HVID	MW 9018 W01	8699316354574	3.495

MW 9018 B01



- Sort (indbygningsmodel m/ramme)
- 8 programmer
- 2 kombi programmer (mikro/grill)
- 5 trin (mikro)
- Auto optøning, Auto genopvarmning
- Quick start og børnesikring
- Lydsignal v/programslut
- Dreje- og trykknopbetjening
- Ur, 95 min. digital timer og forskudt starttid
- Ovnvolumen 23 ltr.
- 1400 W mikroeffekt (max)
- 1000 W grilleffekt (max)
- H x B x D: 39x59,5x36,5 cm
- Hulmål: 36,5x56x41 cm



Bredde	Farve	Varenr	EAN	Pris
60	Sort	MW 9018 B01	8699316354567	3.495

■ AFTRÆK & ADAPTER



YT974.1000.20

Isoflex Ø152 mm

- Isoleret aluminium flex rør
- Lyd-, kondens- & brandisoleret
- Kan fås i samlet længde op til 10 meter
- "Greenguard indoor Air Quality" certifikat
- "Greenguard children & schools indoor Air Quality" certifikat
- Lavt tryktab
- Nemt montering

Vejl. Pris pr. meter: 295,- DKK



YT974.1000.21

Isoflex Ø127 mm

- Isoleret aluminium flex rør
- Lyd & varme isoleret (brandhæmmende)
- Kan fås i samlet længde op til 10 meter
- Lavt tryktab
- Nemt montering

Vejl. Pris pr. meter: 249,- DKK




4043029

Lyddæmper

Kraftig Lyddæmper i ekstra solid aluminium konstruktion. 25 mm/16 kg. pr. m³ glasuld reducerer lyden afhængigt af frekvensen på op til 22 dB.

- Aluminium
- Lyddæmper
- Ø150 mm studser
- 25 mm/16 kg. pr. m³ glasuld
- Længde 460 mm.

Vejl. Pris: 889,- DKK



AFTRÆK & ADAPTER



4043064

Thermospjæld Ø148 mm

- Effektiv varmeisolering
- Reflekterende lag for øget varmeisolering
- Op til 20 x mindre varmetab (sammenlignet med en almindelig aftræksstuds)
- U-Værdi* på kun 2,2 W/(m²K)
- 3-lags spjæld med belastede ventiler
- Blower door certificeret
- Magnetisk åbning og lukning
- Åbner totalt, også ved lave motoromdrejninger
- Ingen vibrationer eller klappe lyde
- Bruges vandret eller lodret
- Ø148 mm.
- Aftagelige lag
- Længde 77 mm. (med alle 3 lag)

Vejl. Pris: 795,- DKK




4022049

Thermospjæld Ø125 mm

- Effektiv varmeisolerings-effekt
- Reflekterende lag for øget varmeisolering
- Op til 20 x mindre varmetab (sammenlignet med en almindelig aftræksstuds)
- U-Værdi* på kun 2,2 W/(m²K)
- 3-lags spjæld med belastede ventiler
- Blower door certificeret
- Magnetisk åbning og lukning
- Åbner totalt, også ved lave motoromdrejninger
- Ingen vibrationer eller klappe lyde
- Bruges vandret eller lodret
- Ø125 mm
- Aftagelige lag
- Længde 77 mm (med alle 3 lag)

Vejl. Pris: 749,- DKK



4043018

Kondensvandsamler Ø125 / Ø148 mm

Forhindrer tilbagestrømning af kondensvand som samles i beholderen. Kondensvandet fordampes væk. Flow-optimeret design, så man undgår tryktab og får bedste resultat ved brug af emhætten.

Flere af disse kondensvandsamlere kan monteres på aftrækskanal-forbindelsen.

Denne/disse bør monteres der hvor kondensvandet dannes aller-mest.

For at bruge kondensvandsamleren med Ø150mm kanal, skal den skræres til.

Skal monteres opretstående, så kondensvandet kan samle sig i beholderen.

Specifikationer:

- Hvid
- Kraftig PVC materiale
- Ø125mm el. Ø148mm udgang / indgang
- Samler kondensvand

Vejl. Pris: 299,- DKK

■ AFTRÆK & ADAPTER



4021128

- Tætningstape
- 50 mm hvid 10 m.


Vejl. pris: 99,- DKK



4052102

Aftræksrør PVC rund Ø150 mm 1m.

Vejl. Pris pr. meter: 379,- DKK



4043001

Aftræksrør PVC flad Ø150mm 1m

Vejl. Pris pr. meter: 289,- DKK

■ AFTRÆK & ADAPTER



4043043

Rund-Flad Flexsystem

Vejl. Pris: 429,- DKK



4043042

Flad Flexsystem

Vejl. Pris: 429,- DKK



4043040

Murgennemføring med automatiseret lukkespjæld

- Minimum tryk 150 Pa
- Rustfrit stål cover Ø 220 mm
- Slange/rør tilslutning Ø 150 mm
- Indbygningsdybde 314-500 mm, væg åbning diameter ca. 155 mm

- Optimal flow ydeevne
- Elegant design (glatte overflader i stedet for lameller)
- Lukning af muren med fjederkraft og yderligere magneter
- Nem installation
- Robust design med anti-rust, forseglede kuglelejer
- Lavt tryktab
- Optimal varmeisolering
- Ingen raslen i spjæld i tilfælde af vindstød
- God tætning, når emhætten er slukket
- Blower door certifikat
- Ingen elektrisk forbindelse kræves

Vejl. Pris: 2749,- DKK

* Skitsetegninger er vejledende og må ikke bruges som monteringsanvisning til brug for endelig installation eller udskæring i bordplader, skabe o. lign.

■ AFTRÆK & ADAPTER



4022044

Murgennemføring stål inkl. returspjæld Ø150 mm

Vejl. Pris: 2395,- DKK



4022039

Murgennemføring m. stål jalousi inkl. returspjæld Ø150 mm

Vejl. Pris: 1995,- DKK



4044047

Murgennemføring m. hvid jalousi inkl. returspjæld Ø150 mm

Vejl. Pris: 699,- DKK


■ AFTRÆK & ADAPTER



4022012

Stål Jalousi inkl. returspjæld


Vejl. Pris: 1295,- DKK



4022038

Rektangulær stål jalousi inkl returspjæld


Vejl. Pris: 1895,- DKK



4043030


Metastuds inkl. r/v Ø150mm

Vejl. Pris: 595,- DKK




Vejl. Pris: 269,- DKK

Vejl. Pris: 499,- DKK




Vejl. Pris: 269,- DKK



112


■ AFTRÆK & ADAPTER



4043002

Rund-Flad 90° Direkteknæk


Vejl. Pris: 339,- DKK



4052017

Samlestykke Rund

Vejl. Pris: 89,- DKK



4043005

Samlestykke Flad

Vejl. Pris: 99,- DKK


AFTRÆK & ADAPTER



4043003

Flad 90° Horizontal Knæk


Vejl. Pris: 359,- DKK



4043004

Flad 90° Vertikal Knæk

Vejl. Pris: 279,- DKK



312127

Trinløs adapter Ø75 – Ø165

- Kan justeres trinløst ml. Ø75mm og Ø165mm
- Brandhæmmende

Vejl. Pris: 199,- DKK

■ STÆNKPLADER



YM804.1000.23

Stænkplade 600 x 450 x 6 mm HVID

Vejl. Pris: 599,- DKK



YM804.1000.22

Stænkplade 600 x 450 x 6 mm SORT

Vejl. Pris: 599,- DKK



YM804.1000.25

Stænkplade 800 x 450 x 6 mm HVID

Vejl. Pris: 699,- DKK



YM804.1000.24

Stænkplade 800 x 450 x 6 mm SORT

Vejl. Pris: 699,- DKK

KULFILTER

Model	EAN	Beskrivelse	Vejl. DKK
KUL1	8699316300632	Kulfilter, påmonteres motor, Ø 132 mm, sæt á 2 stk.	249
KUL2	8699316300649	Kulfilter, påmonteres motor, Ø 159 mm, sæt á 2 stk.	299
KUL3	8699316333982	Kulfilter, påmonteres motor, Ø 125 mm, sæt á 2 stk.	395
KUL4	8699316308539	Kulfilter, monteres v/aftræksstuds, vaskbart, startsæt	895
KUL5	8699316308515	Kulfilter, monteres bag fedtfilter, vaskbart	495
KUL6	8699316315575	Kulfilter, monteres bag fedtfilter	295
KUL7	8699316315582	Kulfilter, monteres bag fedtfilter, vaskbart, startsæt	495
KUL9	8699316315568	Kulfilter, monteres bag fedtfilter, vaskbart, startsæt	395
KUL10	8699316312505	Kulfilter, påmonteres motor, Ø 164 mm, sæt á 2 stk.	395
KUL11	8699316315537	Kulfilter, monteres bag fedtfilter, vaskbart	495
KUL12	8699316327356	Kulfilter, monteres i soklen, genanvendelig op til 10x, startsæt	1195
KUL13	8699316332015	Kulfilter, påmonteres motor, Ø 164 mm sæt á 2 stk., vaskbart	495
KUL14	8699316335276	Metalfedtfilter inkl. kulfilter, monteres i emhætte, vaskbart	795
KUL15	8699316348313	Bemærk dette kulfilter ikke kan genbruges	345
KUL16	8699316399179	Kulfilter SÆT til 4172 SR. Sort metalfilter + Vaskbart kulfilter	895

PLASMAFILTER

Model	EAN	Beskrivelse	Vejl. DKK
R 350/12	15400022505	Max 350 m3/h til Ø120 mm. aftræk. Se www.silverline.dk for mere info	4.695
R 500/15	15400022506	Max 500 m3/h til Ø150 mm. aftræk. Se www.silverline.dk for mere info	4.495
R 800/15	15400022506	Max 800 m3/h til Ø150 mm. aftræk. Se www.silverline.dk for mere info	5.495
Q 800	15400022509	Max 800 m3/h til rektangulær aftræk. Se www.silverline.dk for mere info	7.995

SILVERSWITCH

Model	Beskrivelse	Vejl. DKK
SILVERSWITCH 1	Stål sæt til vægmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.595
SILVERSWITCH 2	Hvid sæt til vægmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.595
SILVERSWITCH 3	Sort sæt til vægmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.595
SILVERSWITCH 4	Stål sæt til frithængtmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.995
SILVERSWITCH 5	Sort sæt til frithængtmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.995
SILVERSWITCH 6	Hvid sæt til frithængtmodel (Skorsten, Motor, Kulfilter og Fjernbetjening)	3.995

SILVERCONNECT


Model	Beskrivelse	Vejl. DKK
SILVERCONNECT	Til alle silverconnect-ready emhætter	1.695

ØVRIGE


Produkt	Beskrivelse	Passer til	Vejl. DKK
Aftræksstuds	Ø120mm	Alle modeller til Ø120mm udgang/indgang	99
Aftræksstuds	Ø150mm	Alle modeller til Ø150mm udgang/indgang	149
Aftræksadapter	Ø120mm til Ø150mm	Alle modeller med Ø120mm udgang/indgang	199
Reduktionsadapter	Ø150mm til Ø120mm	Alle modeller med Ø150mm udgang/indgang	99
Reduktionsadapter	Ø200mm til Ø150mm	EX1400 Udgang	199
Aluminiumsfedtfilter	Fedtfilter til emhætte	Flere SILVERLINE modeller	Fra 249
Aluminiumfedtfilter metal	Fedtfilter til emhætte	3122, 3123, 4250, 4251	Fra 395
Lydisoleret flexslange 2 m. m/2 spændebånd	Ø152mm ventilationskanal i fleksibel aluminium + isolering	Alle modeller med Ø150mm udgang/indgang	595
Skæring	1 stk. skæring	Alle modeller	1.595
Smigskæring væg	1 stk. smigskæring	Flere SILVERLINE modeller	1.595
Smigskæring frithængende	1 stk. smigskæring inkl. adapter	Flere SILVERLINE modeller	2.395
Speciel skorsten	Skorsten i ønsket mål/smig	Kan tilpasses Flere SILVERLINE modeller	2.995
Forlænger skorsten	1m. udvendig eller indvendig	Vægmodeller	1.299
Forlænger skorsten	1m. udvendig eller indvendig	Frithængende modeller	1.499
Fjernbetjening	Sort, Hvid el. Stål	Alle modeller med I/R styring	399
3M Stålrens/pleje	600 ml. 3M pleje & rengøring	Alle stål overflader	199
Udtræksfront / Frontpanel	Stål, Hvid, Sort el. Sort glas	Udtræksemhætter med vippe betjening	299

■ INSTALLATIONSDETAJLER

IM 7110 FLOW-IN PRO



IM 3412 SUPREME



NOTES

Alle priser er vejledende og inkl. moms

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede modeller & tekniske- eller produktændringer efter dette katalog blev trykt.
Se efter www.silverline.dk for opdaterede specifikationer.

www.silverline.dk

JG NORDIC
SILVERLINE PRODUKTER APS
SHOWROOM
ELI CHRISTENSENS VEJ 90
7430 IKAST
TLF 70104014